DRUCKTÜRE ZUM NACHTRÄGLICHEN EINBAU

B1-21

Scharnier trockenseitig







DRUCKTÜRE ZUM NACHTRÄGLICHEN EINBAU

B1-21



B1-21 Standardmass 1800 \times 800 mm Mauerbreite variabel



Produktbeschreibung

Das Produkt wird auf die Bedürfnisse der Kunden konstruiert, zugeschnitten und hergestellt.

- Ausführung für nachträglichen Einbau in vorbereitete Betonaussparung
- Vollständig aus Edelstahl mit lebensmittelechter, chlor- und ozonbeständiger Dichtung
- Druckaufnahme Wasserseite bis 10 m Ws
- Rahmen und Türe in stabiler umlaufender Ausführung
- Scharniere mittig auf Trockenseite
- · Wasserseitig keine Angriffsfläche für Verkeimung
- · Mit Schauglas und Scheibenwischer
- Bedienungsfreundlicher Zentralverschluss
- Öffnungswinkel 100°

SVGW Zulassung Nr.: 1404-6254 Designschutz Nr.: 144 021



Drucktüroptionen

- Abschlussrahmen auf Trockenseite (gemäss Foto)
- · div. Scheinwerfer
- Druckaufnahme Wasserseite bis 20 m Ws
- Türblatt isoliert
- Bedienung beidseitig
- Ausführung mit Gegendruck (Spezial Verschluss)
- Abschliessbar
- Montage auf PE möglich
- Überlauf Rahmen



Verwendung

- Drucktüre in Reservoir
- Wasserschutztüre
- Lawinenschutztüre
- Hochwasserschutztüre
- Regenbecken
- Kläranlagen



Für diese Drucktüre sind wir im Besitz einer SVGW Zulassung. Das Zertifikat kann über <u>diesen Link</u> eingesehen werden.